

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

RUNNER 150



**MASZYNA SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCA GHIBLI & WIRBEL
IDEALNA DO DUŻYCH POWIERZCHNI.
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT UŻYTKOWANIA.
RUNNER - NIEOGRANICZONE CZYSZCZENIE!**



Wyłączny dystrybutor GHIBLI & WIRBEL w Polsce

MASZYNY RUNNER



RUNNER R 150 FD 85 CHEM

85 cm szerokość czyszczenia
 2 szczotki 17"
 2 rzepy pada 17"
 Baterie kwasowe i prostownik w komplecie

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

TYP	NR KAT.
RUNNER R 150 FD 85 CHEM	10.1685.45



RUNNER R 150 FD 100 CHEM

100 cm szerokość czyszczenia
 2 szczotki 20"
 2 rzepy pada 20"
 Baterie kwasowe i prostownik w komplecie

PRODUCT IDENTIFICATION

TYP	NR KAT.
RUNNER R 150 FD 100 CHEM	10.0710.45



RUNNER R 150 FD 85/100

Runner to solidna, mocna i niezwykle niezawodna szorowarka samojezdna Ghibli & Wirbel, idealna do każdego rodzaju prac porządkowych, przede wszystkim długich i ciężkich. Pojemność 150 litrów i dwie szerokości czyszczenia od 850 mm do 1000 mm gwarantują wydajność do 6000 m²/h. Doskonała wydajność czyszczenia dzięki regulowanemu dociskowi szczotek (trzystopniowy docisk do 101 kg) i niezawodnemu systemowi mieszania środków chemicznych. Szeroka i ergonomiczna ssawa zapewnia najlepsze rezultaty suszenia na każdym rodzaju powierzchni. Wszystko w maszynie Runner jest zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą wydajność i komfort.

Wszystkimi głównymi funkcjami maszyny można łatwo zarządzać za pomocą intuicyjnego panelu sterowania:

- program ECO SYSTEM optymalizuje zużycie energii, wody oraz detergentu, dzięki czemu Runner jest maszyną przyjazną dla środowiska;
- funkcja SILENT MODE pozwala Runnerowi być cichszym, przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Łatwy dostęp z obu stron oraz doskonała widoczność podczas pracy gwarantują komfort i łatwość obsługi nawet podczas długich i ciężkich sesji roboczych.



DANE TECHNICZNE

TYP		FD 85	FD 100
Szerokość czyszczenia	mm	850	1000
Szerokość ssawy	mm	1050	1300
Wydajność (teoretyczna - praktyczna)	m ² /h	5000 - 3000	6000 - 3600
Zasilanie		Baterie 36V	
Moc	W	2650	
Napęd		z trakcją	
IP kod		IPX3	
BATERIE			
Typ		Bateria kwasowa 36V 240Ah	
Czas pracy	h	8-9 h	
Wymiary komory na baterię	mm	550x620x380	
SZCZOTKI			
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	440 - 17" x 2	508 - 20" x 2
Silnik x szt.	W x szt.	500 x 2	
Obrotы	obr./min.	135	
Nacisk	kg - g/cm ²	52;67;89 - 23;29;39	65;79;101 - 24;29;37

TRAKCJA

Silnik	W	900
Prędkość	km/h	6
Maks.pochylenie - pełny	%	2
Maks.pochylenie - pusty	%	16

SSANIE

Silnik	W	600
Podciśnienie	mbar - mmH ₂ O	165 - 1700
Przepływ powietrza	l/s	32
Poziom hałasu	dB(A)	67/59 (*)

ZBIORNIK

Typ		Podwójny zbiornik	
Zbiornik czystej wody	l	150	
Zbiornik brudnej wody	l	160	
Waga (bez - z bateriami)	kg	284 - 572	296 - 584
Wymiary	mm	1850x1020 x1380	1850x1100 x1380

(*) Tryb cichej pracy

RUNNER: WYSOKA MOC, DŁUGIE CZYSZCZENIE

WYTRZYMAŁY, MOCNY I NIEZWYKLE NIEZAWODNY RUNNER TO IDEALNA MASZYNA DO KAŻDEGO RODZAJU ZADAŃ CZYSZCZĄCYCH, PRZEDĘ WSZYSTKIM DŁUGICH I CIĘŻKICH.



Koło napędowe o mocy 900 W gwarantuje maszynie RUNNER najlepsze osiągi pod względem przyczepności, odporności i wysokiej zdolności pokonywania wzniesień. Przednie i tylne antypoślizgowe i niebrudzące koła zapewniają doskonałą stabilność, dobrą przyczepność i brak efektu śliskości.

RUNNER TO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO SPRZĄTANIA DUŻYCH POWIERZCHNI:



- 150 litrowy zbiornik na długą sesję pracy
- niezwykła szerokość sprzątania: wersje 85 i 100 cm

- regulowana prędkość do 6 km/h
- wydajność teoretyczna do 6.000 m²/h
- niezwykły czas pracy, idealny na długie sesje robocze



ELASTYCZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ



Naciśnięcie przycisku ECO umożliwia zarządzanie wszystkimi wcześniej wybranymi funkcjami roboczymi (woda, proporcja detergentu chemicznego, moc ssąca) w celu uzyskania najlepszej optymalizacji zużycia. Ekologia i oszczędność w każdych warunkach pracy!

Wysokowydajny silnik ssący oraz szeroka i ergonomiczna ssawa: dla doskonałej wydajności suszenia.

Regulowany docisk (trzy stopnie, docisk do 101 kg) w połączeniu z niezawodnym systemem mieszania środków chemicznych gwarantuje maksymalną efektywność i niesamowite rezultaty w walce z silnym zabrudzeniem na każdej powierzchni.

INNOWACJA I KONTROLA

Wszystkimi głównymi funkcjami roboczymi można łatwo zarządzać za pomocą panelu sterowania. Dzięki wyświetlaczowi użytkownik może łatwo i stale sprawdzać status maszyny.



ERGONOMIA I KOMFORT

Z RUNNEREM KAŻDĄ CIĘŻKĄ SESJĘ MOŻNA ZREALIZOWAĆ BEZ STRESU, NAWET W NAJCIEŻSZYCH WARUNKACH:




Runner został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną wygodę podczas każdego rodzaju sprzątnia. Łatwy dostęp z obu stron, ergonomiczne siedzenie, doskonała widoczność podczas pracy. Każdy szczegół został dopracowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort i łatwość użytkowania, nawet podczas długich i ciężkich sesji roboczych.



SZYBKĄ I ŁATWĄ KONSERWACJĄ

LISTWY BOCZNE: INNOWACJA ROBI RÓŻNICĘ

Boczne gumy RUNNERA są zdecydowanie najbardziej innowacyjne i przyjazne dla użytkownika.



Każdą listwę boczną można podnosić i opuszczać łatwo i bez wysiłku: natychmiastowy dostęp do zespołu szczotek zapewnia łatwość montażu/zdejmowania.



Boczna osłona to pełna niezawodność i zabezpieczenie przed potencjalnym uszkodzeniem stołu.

PRAKTYCZNA CODZIENNA KONSERWACJA

CODZIENNA KONSERWACJA RUNNERA JEST MAKSYMALNIE UPROSZCZONA.



Szybkie napełnianie zbiornika, zbiornik brudnej wody łatwy do opróżnienia.




Natychmiastowy dostęp do zespołu szczotek: niezwykle łatwy montaż/demontaż szczotek.

Szeroka ssawa łatwa do zakładania/zdejmowania z maszyny. Dwustronne gumy ssawymozna szybko i łatwo zamontować/zdejmować/czyścić (bez użycia narzędzi).

WSZYSTKIE KOMPONENTY SĄ ŁATWO DOSTĘPNE

RUNNER TO ŁATWOŚĆ OBSŁUGI, NAWET W DOSTĘPIE I KONSERWACJI NAJBARDZIEJ „WRAŻLIWYCH” ELEMENTÓW, CO RADYKALNIE UŁATWIA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I POSPRZEDAŻOWE.



Łatwy i szybki dostęp do silnika ssącego i komory akumulatora.



Przednia „osłona” zakrywa i chroni główne elementy (płytę sterującą, elektrykę, itd.), pozostawiając do nich łatwy dostęp (osłonę można zdjąć bez użycia narzędzi).

AKCESORIA STANDARDOWE

AKCESORIA STANDARDOWE

TYE	NR KAT	FD 85 CHEM	FD 100 CHEM
17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 (*)	40.0107.00	•	
20" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 (*)	40.0109.00		•
Rzep pada 420 mm (do pada 17") (*)	40.1007.00	•	
Rzep pada 485 mm (do pada 20") (*)	40.1003.00		•
Guma osłonowa	39.0109.00	•	
Guma osłonowa	39.0115.00		•
Guma przód	39.0005.00	•	
Guma przód	39.0093.00		•
Guma tył	39.0006.00	•	
Guma tył	39.0094.00		•
System mieszania detergentu	22.0579.00	•	•
Przedni zderzak	25.0524.00	•	•
Prostownik TC1 LTM 36/48V 2kW	BAT000010	•	•
Bateria kwasowa 36V 240Ah	ENE000004	•	•

(*) 2 w standardowym wyposażeniu



AKCESORIA OPCJONALNE

AKCESORIA OPCJONALNE

TYP	NR KAT.	FD 85 CHEM	FD 100 CHEM
17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,7	40.0007.00	•	
17" Szczotka polipropylenowa Ø 1,2	40.0307.00	•	
20" Szczotka Tynex Ø 1,2 grit 80	40.0209.00		•
Guma poliuretanowa przód	39.0034.00	•	
Guma poliuretanowa przód	39.0119.00		•
Guma poliuretanowa tył	39.0049.00	•	
Guma poliuretanowa tył	39.0120.00		•
Bateria żelowa 36V 240Ah	BAT000007	•	•



RUNNER R 150

W SKRÓCIE

